

Nº	Kod	Symbol produktu	Nazwa produktu	Ilość w opakowaniu	Jednostka	Cena netto PLN	Inne	Kod EAN
----	-----	-----------------	----------------	--------------------	-----------	----------------	------	---------

Szynoprzewody

3-obwodowe szynoprzewody do montażu natynkowego lub zwieszanego

Materiał: wytłaczane aluminium. Kolory: W - biały RAL9010, G - szary RAL7040, B - czarny RAL9005, AD - naturalny, anodowany.

	1	1459102	UNIPRO T32W	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, biały	1	szt.	165,88	6410014591021
	2	1459103	UNIPRO T33W	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, biały	1	szt.	248,85	6410014591038
	3	1459104	UNIPRO T34W	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, biały	1	szt.	331,82	6410014591045
	4	1459232	UNIPRO T32G	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, szary	1	szt.	165,88	6410014592325
	5	1459233	UNIPRO T33G	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, szary	1	szt.	248,85	6410014592332
	6	1459234	UNIPRO T34G	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, szary	1	szt.	331,82	6410014592349
	7	1459302	UNIPRO T32B	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, czarny	1	szt.	165,88	6410014593025
	8	1459303	UNIPRO T33B	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, czarny	1	szt.	248,85	6410014593032
	9	1459304	UNIPRO T34B	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, czarny	1	szt.	331,82	6410014593049
	10	1459202	UNIPRO T32AD	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, anodowany	1	szt.	168,02	6410014592028
	11	1459203	UNIPRO T33AD	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, anodowany	1	szt.	252,00	6410014592035
	12	1459204	UNIPRO T34AD	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, anodowany	1	szt.	335,98	6410014592042
Szynoprzewody natynkowe malowane na zamówienie				Szynoprzewody natynkowe				
	13	1459142	UNIPRO T32S	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, kolor z palety RAL	1	szt.	na zamówienie	6410014591427
	14	1459143	UNIPRO T33S	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, kolor z palety RAL	1	szt.	na zamówienie	6410014591434
	15	1459144	UNIPRO T34S	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, kolor z palety RAL	1	szt.	na zamówienie	6410014591441
Szynoprzewody natynkowe malowane dekoracyjnie								
	16	1459132	UNIPRO T32D	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, lakierowany deko.	1	szt.	na zamówienie	6410014591328
	17	1459133	UNIPRO T33D	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, lakierowany deko.	1	szt.	na zamówienie	6410014591335
	18	1459134	UNIPRO T34D	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, lakierowany deko.	1	szt.	na zamówienie	6410014591342

3-obwodowe szynoprzewody do montażu podtynkowego

Materiał: wytłaczane aluminium. Kolory: W - biały RAL9010, G - szary RAL7040, B - czarny RAL9005, AD - naturalny, anodowany.

	19	1459112	UNIPRO T32FW	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=2m, biały	1	szt.	220,50	6410014591120
	20	1459113	UNIPRO T33FW	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=3m, biały	1	szt.	330,75	6410014591137
	21	1459114	UNIPRO T34FW	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=4m, biały	1	szt.	441,00	6410014591144
	22	1459182	UNIPRO T32FG	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=2m, szary	1	szt.	220,50	6410014591823
	23	1459183	UNIPRO T33FG	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=3m, szary	1	szt.	330,75	6410014591830
	24	1459184	UNIPRO T34FG	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=4m, szary	1	szt.	441,00	6410014591847
	25	1459312	UNIPRO T32FB	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=2m, czarny	1	szt.	220,50	6410014593124
26	1459313	UNIPRO T33FB	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=3m, czarny	1	szt.	330,75	6410014593131	
27	1459314	UNIPRO T34FB	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=4m, czarny	1	szt.	441,00	6410014593148	
28	1459212	UNIPRO T32FAD	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=2m, anod.	1	szt.	222,58	6410014592127	
29	1459213	UNIPRO T33FAD	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=3m, anod.	1	szt.	333,90	6410014592134	
30	1459214	UNIPRO T34FAD	Szynoprzewód 3-obwodowy, podtynkowy, L=4m, anod.	1	szt.	445,22	6410014592141	
Special painted recessed tracks, on request.								
31	1459172	UNIPRO T32FS	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=2m, podtynk., kolor RAL	1	szt.	na zamówienie	6410014591724	
32	1459173	UNIPRO T33FS	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=3m, podtynk., kolor RAL	1	szt.	na zamówienie	6410014591731	
33	1459174	UNIPRO T34FS	Szynoprzewód 3-obwodowy, L=4m, podtynk., kolor RAL	1	szt.	na zamówienie	6410014591748	

Nr	Kod	Symbol produktu	Nazwa produktu	Ilość w opakowaniu	Jednostka	Cena netto PLN	Inne
----	-----	-----------------	----------------	--------------------	-----------	----------------	------













Kod EAN

Komponenty do podłączania zasilania i łączenia szynoprzewodów

Element łączący

Kolor: biały

Pasuje do wszystkich szynoprzewodów Unipro. W każdym zestawie znajduje się dodatkowo szara i czarna osłonka.

	34	1459199	UNIPRO JU3	Element łączący	1	szt.	33,08		6410014591991
	Złącza zasilające końcowe								
	Zaciski do przewodów z linki i z drutu. Dla przewodów od 3x1,5 mm ² do 5x2,5 mm ² .								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	Pozycja przewodu ochronnego								
	35	1459121	UNIPRO CU3AW	Złącze zasilające wariant A, białe	1	szt.	47,25		6410014591212
	36	1459122	UNIPRO CU3BW	Złącze zasilające wariant B, białe	1	szt.	47,25		6410014591229
	37	1459221	UNIPRO CU3AG	Złącze zasilające wariant A, szare	1	szt.	47,25		6410014592219
	38	1459222	UNIPRO CU3BG	Złącze zasilające wariant B, szare	1	szt.	47,25		6410014592226
	39	1459321	UNIPRO CU3AB	Złącze zasilające wariant A, czarne	1	szt.	47,25		6410014593216
	40	1459322	UNIPRO CU3BB	Złącze zasilające wariant B, czarne	1	szt.	47,25		6410014593223
	Uwaga! Wybierz właściwy produkt (wariant A lub B) w zależności od położenia przewodu ochronnego w szynoprzewodzie.								
	Złącza zasilające międzyszynowe								
	Opcjonalny sposób podłączenia zasilania. Zaciski do przewodów z linki i z drutu. Dla przewodów od 3x1,5 mm ² do 5x2,5 mm ² .								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	41	1459131	UNIPRO MCU3W	Złącze międzyszynowe, białe	1	szt.	108,17		6410014591311
	42	1459231	UNIPRO MCU3G	Złącze międzyszynowe, szare	1	szt.	108,17		6410014592318
	43	1459331	UNIPRO MCU3B	Złącze międzyszynowe, czarne	1	szt.	108,17		6410014593315
	Złącza międzyszynowe w kształcie litery L.								
	Opcjonalny sposób podłączenia zasilania. Zaciski do przewodów z linki i z drutu. Dla przewodów od 3x1,5 mm ² do 5x2,5 mm ² .								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	44	1459141	UNIPRO LC3W	Złącze międzyszynowe typu L, białe	1	szt.	85,05		6410014591410
	45	1459241	UNIPRO LC3G	Złącze międzyszynowe typu L, szare	1	szt.	85,05		6410014592417
	46	1459341	UNIPRO LC3B	Złącze międzyszynowe typu L, czarne	1	szt.	85,05		6410014593414
	Pozycja przewodu ochronnego może być zamieniona na miejscu montażu								
	Złącza międzyszynowe o regulowanym kącie rozwarcia								
	Zakres regulacji 0 ± 120°.								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	47	1459151	UNIPRO ALC3W	Złącze międzyszynowe o regulowanym kącie, białe	1	szt.	131,23		6410014591519
	48	1459251	UNIPRO ALC3G	Złącze międzyszynowe o regulowanym kącie, szare	1	szt.	131,23		6410014592516
	49	1459351	UNIPRO ALC3B	Złącze międzyszynowe o regulowanym kącie, czarne	1	szt.	131,23		6410014593513
	Złącza międzyszynowe w kształcie litery T.								
	Opcjonalny sposób podłączenia zasilania. Zaciski do przewodów z linki i z drutu. Dla przewodów od 3x1,5 mm ² do 5x2,5 mm ² .								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	Earthing line position								
	50	1459161	UNIPRO TA3AW	Złącze międzyszynowe typu T, wariant A, białe	1	szt.	115,48		6410014591618
	51	1459162	UNIPRO TA3BW	Złącze międzyszynowe typu T, wariant B, białe	1	szt.	115,48		6410014591625
	52	1459163	UNIPRO TA3CW	Złącze międzyszynowe typu T, wariant C, białe	1	szt.	115,48		6410014591632
	53	1459164	UNIPRO TA3DW	Złącze międzyszynowe typu T, wariant D, białe	1	szt.	115,48		6410014591649
	54	1459261	UNIPRO TA3AG	Złącze międzyszynowe typu T, wariant A, szare	1	szt.	115,48		6410014592615
	55	1459262	UNIPRO TA3BG	Złącze międzyszynowe typu T, wariant B, szare	1	szt.	115,48		6410014592622
	56	1459263	UNIPRO TA3CG	Złącze międzyszynowe typu T, wariant C, szare	1	szt.	115,48		6410014592639
	57	1459264	UNIPRO TA3DG	Złącze międzyszynowe typu T, wariant D, szare	1	szt.	115,48		6410014592646
	58	1459361	UNIPRO TA3AB	Złącze międzyszynowe typu T, wariant A, czarne	1	szt.	115,48		6410014593612
	59	1459362	UNIPRO TA3BB	Złącze międzyszynowe typu T, wariant B, czarne	1	szt.	115,48		6410014593629
	60	1459363	UNIPRO TA3CB	Złącze międzyszynowe typu T, wariant C, czarne	1	szt.	115,48		6410014593636
	61	1459364	UNIPRO TA3DB	Złącze międzyszynowe typu T, wariant D, czarne	1	szt.	115,48		6410014593643
	Uwaga! Wybierz właściwy produkt (wariant A, B, C lub D) w zależności od położenia przewodu ochronnego w szynoprzewodach.								
	Złącza międzyszynowe w kształcie litery X.								
	Opcjonalny sposób podłączenia zasilania. Zaciski do przewodów z linki i z drutu. Dla przewodów od 3x1,5 mm ² do 5x2,5 mm ² .								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	62	1459171	UNIPRO XA3W	Złącze międzyszynowe typu X, białe	1	szt.	146,98		6410014591717
	63	1459271	UNIPRO XA3G	Złącze międzyszynowe typu X, szare	1	szt.	146,98		6410014592714
	64	1459371	UNIPRO XA3B	Złącze międzyszynowe typu X, czarne	1	szt.	146,98		6410014593711
	Złącza do pobierania prądu z szynoprzewodu								
	Prąd znamionowy: 16A, 250/400V. Przewód max. 5x2,5 mm ² .								
	Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny. Materiał obudowy: samogasnący poliwęgiel na klasie odporności ogniowej V0. Max. obciążenie (kg)								
	65	1459011	UNIPRO A100W	Złącze do pobierania prądu, białe	1	szt.	52,48	10	6410014590116
	66	1459012	UNIPRO A100B	Złącze do pobierania prądu, szare	1	szt.	52,48	10	6410014590123
	67	1459013	UNIPRO A100G	Złącze do pobierania prądu, czarne	1	szt.	52,48	10	6410014590130

Nr	Kod	Symbol produktu	Nazwa produktu	Ilość w opakowaniu	Jednostka	Cena netto PLN	Inne	Kod EAN
----	-----	-----------------	----------------	--------------------	-----------	----------------	------	---------

Akcesoria

Zaślepki końcowe.


Plastikowe. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

	68	1459181	UNIPRO EC3W	Zaślepka biała	10 szt.	opak.	69,30	6410014591816
	69	1459281	UNIPRO EC3G	Zaślepka szara	10 szt.	opak.	69,30	6410014592813
	70	1459381	UNIPRO EC3B	Zaślepka czarna	10 szt.	opak.	69,30	6410014593810

Uchwyt sufitowy.


Stal. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

Max. obciążenie (kg)

	71	1459401	UNIPRO CB3W	Uchwyt sufitowy biały	10 szt.	opak.	36,73	20	6410014594015
	72	1459402	UNIPRO CB3G	Uchwyt sufitowy szary	10 szt.	opak.	36,73	20	6410014594022
	73	1459403	UNIPRO CB3B	Uchwyt sufitowy czarny	10 szt.	opak.	36,73	20	6410014594039

Uchwyt do podwieszania

Stal. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

	74	1459407	UNIPRO PB W	Uchwyt do podwieszania, biały	10 szt.	opak.	83,98	6410014594077
	75	1459408	UNIPRO PB G	Uchwyt do podwieszania, szary	10 szt.	opak.	83,98	6410014594084
	76	1459409	UNIPRO PB B	Uchwyt do podwieszania, czarny	10 szt.	opak.	83,98	6410014594091

Uchwyt do podwieszania, regulowany

Zakres regulacji 30 mm.

Stal/plastik. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

Gwint

	77	1459404	UNIPRO PBA W	Uchwyt do podwieszania, regulowany, biały	10 szt.	opak.	166,95	M6	6410014594046
	78	1459405	UNIPRO PBA G	Uchwyt do podwieszania, regulowany, szary	10 szt.	opak.	166,95	M6	6410014594053
	79	1459406	UNIPRO PBA B	Uchwyt do podwieszania, regulowany, czarny	10 szt.	opak.	166,95	M6	6410014594060

Łączniki podwieszane

Zalecane do podwieszania łącznika JU3.

Stal. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

	80	1459431	UNIPRO PC W	Łącznik do podwieszania, biały	10 szt.	opak.	130,22	6410014594312
	81	1459432	UNIPRO PC G	Łącznik do podwieszania, szary	10 szt.	opak.	130,22	6410014594329
	82	1459433	UNIPRO PC B	Łącznik do podwieszania, czarny	10 szt.	opak.	130,22	6410014594336

Zawiesia sufitowe z zaślepką

Stal/ plastik. Kolory: W - biały, B - czarny.

	83	1459434	UNIPRO CBC W	Zawiesie sufitowe z zaślepką, białe	10 szt.	opak.	83,98	6410014594343
	84	1459435	UNIPRO CBC B	Zawiesie sufitowe z zaślepką, czarne	10 szt.	opak.	83,98	6410014594350

Zawiesia na lince stalowej

Do uchwytów CB3 i PBA.

Max. obciążenie (kg)


	85	1459410	UNIPRO WS15	Zawiesie na lince stalowej 1,5 m, regulowane	1	szt.	22,55	15	6410014594107
	86	1459411	UNIPRO WS40	Zawiesie na lince stalowej 4,0 m, regulowane	1	szt.	36,73	15	6410014594114
	87	1459412	UNIPRO WS60	Zawiesie na lince stalowej 6,0 m, regulowane	1	szt.	52,48	15	6410014594121

Do uchwytów PB i PC.

	88	1459414	UNIPRO WS40H	Zawiesie na lince stalowej 4,0 m z hakiem, regulowane	1	szt.	39,88	15	6410014594435
---	----	---------	--------------	---	---	------	-------	----	---------------


Zawiesia naścienne.

Stal. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

	89	1459436	UNIPRO WB W	Zawiesie naścienne, białe	10 pc.	pkg	73,52	6410014594367
	90	1459438	UNIPRO WB G	Zawiesie naścienne, szare	10 pc.	pkg	73,52	6410014594381
	91	1459437	UNIPRO WB B	Zawiesie naścienne, czarne	10 pc.	pkg	73,52	6410014594374

Uchwyty sufitowe z teownikiem







Stal. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.

	92	1459451	CB3W T-BAR	Uchwyt sufitowy z teownikiem, biały	10 pc.	pkg	162,73	6410014594510
	93	1459452	CB3G T-BAR	Uchwyt sufitowy z teownikiem, szary	10 pc.	pkg	162,73	6410014594527
	94	1459453	CB3B T-BAR	Uchwyt sufitowy z teownikiem, czarny	10 pc.	pkg	162,73	6410014594534

Zawiesia sufitowe do szybkiego montażu

Thread

	95	1459100	UNIPRO QC3G	Zawiesie sufitowe do szybkiego montażu, szare	10 pc.	pkg	35,72	M6	6410014591007
--	----	---------	-------------	---	--------	-----	-------	----	---------------








Nr	Kod	Symbol produktu	Nazwa produktu	Ilość w opakowaniu	Jednostka	Cena netto PLN	Inne	Kod EAN
Zaciski do zawiesi								
Plastik. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	96	1459440	UNIPRO SC3 W	Zacisk do zawiesia, biały	10 pc.	pkg	89,27	6410014594404
	97	1459441	UNIPRO SC3 G	Zacisk do zawiesia, szary	10 pc.	pkg	89,27	6410014594411
	98	1459442	UNIPRO SC3 B	Zacisk do zawiesia, czarny	10 pc.	pkg	89,27	6410014594428
Haki								
Stal.								
	99	1459443	UNIPRO SH	Hak	10 pc.	pkg	26,27	6410014594435
Oslonki L=2 m.								
Plastik. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	100	1459444	UNIPRO CS3 W	Oslonka 2m, biała	1	pc.	87,13	6410014594442
	101	1459445	UNIPRO CS3 B	Oslonka 2m, czarna	1	pc.	87,13	6410014594459
Zaśleпки								
Zaśleпка do elementów łączących do szynoprzewodów podtynkowych								
Plastik. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.								
	102	1459191	UNIPRO CP3W	Cover plate, white	10 pc.	pkg	83,98	6410014591915
	103	1459291	UNIPRO CP3G	Cover plate, grey	10 pc.	pkg	83,98	6410014592912
	104	1459391	UNIPRO CP3B	Cover plate, black	10 pc.	pkg	83,98	6410014591939
Remove (snap) parts of cover before mounting as needed.								
Inne akcesoria do wieszania								
	105	1459420	UNIPRO TRM6	Pręt gwintowany M6 L=1m	1	pc.	13,67	Gwint M6 6410014594206
	106	1459425	UNIPRO ENM6	Nakrętkę łącząca do pręta gwintowanego M6	10 pc.	pkg	6,30	1 pkg = 10 pc. 6410014594251
	107	1459426	UNIPRO TFRW	Oslonka pręta, biała	1	m	6,30	6410014594268
	108	1459427	UNIPRO NM6	Nakrętkę do pręta gwintowanego M6	10 pc.	pkg	4,73	1 pkg = 10 pc. 6410014594275

Adaptory i akcesoria do opraw oświetleniowych

Uniwersalne adaptory do opraw oświetleniowych

Prąd znamionowy: 6A, 250V. Dopuszczalne obciążenie: max. 50N (5kg) (70N (7kg) z zamkiem L70). Dla przewodów: 0,5 - 1,0 mm².

Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny. Materiał obudowy: samogasnący poliwęglan o klasie odporności ogniowej V0. Max. obciążenie (kg)

	A75W	109	1459014	UNIPRO A75W	Adapter, biały	1	szt.	24,13	5 (7)	6410014590147
		110	1459015	UNIPRO A75B	Adapter, czarny	1	szt.	24,13	5 (7)	6410014590154
		111	1459016	UNIPRO A75G	Adapter, szary	1	szt.	24,13	5 (7)	6410014590161
Adaptory do bezprzewodowego sterowania Bluetooth										
Moc znamionowa: Pmax=70W, 240V. Dopuszczalne obciążenie: max. 50N (5kg).										
Materiał obudowy: samogasnący poliwęglan o klasie odporności ogniowej V0.										
Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny. Max. obciążenie (kg)										
	A80BT	112	1459017	UNIPRO A80BT W	Adapter Bluetooth, biały	5 szt.	zestaw	3832,48	5	6410014590178
		113	1459018	UNIPRO A80BT B	Adapter Bluetooth, czarny	5 szt.	zestaw	3832,48	5	6410014590185
		114	1459019	UNIPRO A80BT G	Adapter Bluetooth, szary	5 szt.	zestaw	3832,48	5	6410014590192
Zamki.										
Plastik. Kolory: W - biały, G - szary, B - czarny.										
	L70W	115	1459004	UNIPRO L70W	Zamek, biały.	100 szt.	opak.	151,20		6410014590048
		116	1459005	UNIPRO L70B	Zamek, czarny.	100 szt.	opak.	151,20		6410014590055
		117	1459006	UNIPRO L70G	Zamek, szary.	100 szt.	opak.	151,20		6410014590062
Nypły M10, obrotowe 360°.										
Aluminium.										
	ALN10	118	1459091	UNIPRO ALN10R8	Nypel aluminiowy M10, obrotowy, długość gwintu L=8mm	100 szt.	opak.	441,00	Gwint M10	6410014590918
		119	1459092	UNIPRO ALN10R12	Nypel aluminiowy M10, obrotowy, długość gwintu L=12mm	100 szt.	opak.	441,00	Gwint M10	6410014590925
Narzędzie do montażu przewodów w terminalach adapterów.										
Narzędzie do wciskania przewodów (zarówno z linki jak i z drutu) w terminale wewnątrz adapterów.										
	T1L	120	1459099	UNIPRO T1L	Narzędzie montażowe	1	szt.	157,50		6410014590994
Zacisk kablony do adapteru A70.										
	CC70	121	1459010	UNIPRO CC70	Zacisk kablony	100 szt.	opak.	262,52		6410014590109
Nakrętki kontruujące do nypły ALN10										
		122	1459428	UNIPRO NM10	Nakrętkę kontruująca	100 szt.	opak.	157,50		6410014594282